

İ » Welcome к DecisionBar Торговая Семья

- для Метатрейдра 4

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы Вы использовали испытательный срок 30 дней, чтобы стать удобными с программой, торгуя на бумаге, пока Вы не полностью удобны с тем, как программное обеспечение работает. Не рискуйте "реальными" деньгами до тех пор.

Пожалуйста не бойтесь спрашивать поддержку. Мы очень хотим, чтобы Вы преуспели, поскольку ваш успех - наш успех.

После того, как Вы прочитали Руководство, Вы должны активизировать и загрузить программное обеспечение, идя в:

<http://www.decisionbar.com>

Пойдите в область членов, нажимая на Члена, Загружаются.

АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: нажмите на "Счет Магистр." связь слева. Вернитесь ваше имя пользователя и пароль и затем щелкните, АКТИВИЗИРУЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Ваше 30-дневное Испытание начинается, когда программное обеспечение активизировано.

После того, как Вы активизировали ваше программное обеспечение, следуют за указаниями, чтобы установить DecisionBar для Метатрейдра, начинающего на странице 3 этого документа. Очень важно, что Вы следуете за этими указаниями точно, или Метатрейдр не будет устанавливаться должным образом.

Пожалуйста не торопитесь, чтобы пройти руководство и эту обучающую программу перед выполнением любой серьезной торговли. Если Вы имеете вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами через электронную почту в support@decisionbar.com, или Вы можете звонить: 1-800-228-425

1

Метатрейдр 4 Быстрых Начала

Метатрейдр 4 - торговля и набросок программы, особенно разработанной для торговли онлайн, для технического анализа, и для развития и операции автоматизированных систем торговли.

Метатрейдр 4 распределен бесплатно более чем 200 forex и брокерами фьючерса.

Это руководство не предназначено как полная обучающая программа на Метатрейдре 4 или DecisionBar. Это предназначается исключительно, чтобы показать Вам, как добавить и применить Программное обеспечение DecisionBar к Метатрейдру 4 диаграммы.

Предполагается, что Вы знакомы с Метатрейдром 4 платформы. В противном случае пожалуйста ознакомьте себя с Метатрейдром 4 перед движением дальше.

Вопросы и проблемы могут быть направлены к нам на: support@decisionbar.com. Вы можете также назвать поддержку в: 800-228-4256. В то время как мы отвечаем на запросы поддержки 24/7, наилучшее время, чтобы получить непосредственную живую поддержку - с понедельника до пятницы между 9:30 и 3:30 восточное стандартное время Премьер-министра.

Правовая оговорка: Инвестиции в фючерсах, акциях, вариантах или фьючерсах вовлекают высокую степень риска и не являются подходящими для каждого. Ваши инвестиции могут упасть так же как повыситься, Вы можете потерять все ваши оригинальные инвестиции, и Вам, вероятно, также придется заплатить больше на оригинальном количестве, которое инвестируют. Консультируйтесь с вашим брокером или советником до принятия любых инвестиционных решений. Мимо или моделируемая работа не гид для будущей работы.

2

Монтаж DecisionBar для Метатрейдера 4

Метатрейдер, которого 4 файла для Строят 600 и выше теперь проживают в уникальной предельной папке в папке MetaQuotes в вашей папке AppData:

Вы можете легко открыть папку данных, открывая MT4 и собираясь Регистрировать/Открываться Папку Данных. Как только папка данных открыта, закрывать MT4.

Однажды ваш открыли папку данных, открывают DB_MetaTrader_v5.zip файл и затем копируют и приклеивают, или тянут файлы DecisionBar к следующим местоположениям:

Стратегия ex4 Центров ДЕЦИБЕЛА

Стратегия маркировала ex4 Центров ДЕЦИБЕЛА
Центры ДЕЦИБЕЛА Str Предупреждение ex4
Центры ex4 ДЕЦИБЕЛА

ДЕЦИБЕЛ BiasBar.ex4

Акции ДЕЦИБЕЛА RiskOsc.ex4
Фьючерс ДЕЦИБЕЛА RiskOsc.ex4

ДЕЦИБЕЛ FX RiskOsc.ex4

Остановки ex4 ДЕЦИБЕЛА

Все идут в: MQL4\Indicators

ДЕЦИБЕЛ Останавливает архитектуру системы управления предприятием v2.ex4

Идет в: MQL4\Experts

ДЕЦИБЕЛ OrderSender.ex4

Идет в: MQL4\Scripts

LoadValidatorMT4.dll:

Идет в: MQL4\Libraries

Как только Вы уверены, что все файлы были скопированы к их надлежащему местоположению, близко

папка MQL4 и запуск Метатрейдер 4.

3

Если Открытый пункт меню Папки Данных не работает, или по некоторым причинам Вы хотите физически определить местонахождение файлов, пойдите в:

C:/Users/User/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Unique Предельный Number/MQL4/

Вероятно, что Вы имеете сокращенное к вашей пользовательской папке (где ваши документы проживают) на вашем рабочем столе.

Если Вы будете иметь больше чем одну установку МТ4, то Вы будете иметь больше чем один терминал, и Вы должны будете определить местонахождение надлежащего терминала. Это - хорошая идея, чтобы не установить неиспользованную версию МТ4.

Если Вы не можете определить местонахождение вашей папки AppData, это может быть скрыто.


Пойдите в Пульт управления / Варианты/Представление Папки, и выбор "Показывают скрытые файлы и папки."

Если Вы неуверены, как сделать установку, пошлите электронную почту:

support@decisionbar.com или запрос наш офис (800-228-4256) и мы устроим удобное время, чтобы зарегистрировать на ваш компьютер и делать установку для Вас.


4

Применение DecisionBar Метатрейдеру 4 Диаграммы




Как только Вы начинаете Метатрейдра 4, ваш экран будет выглядеть кое-что как это. Ваш брокер может иметь немного различную конфигурацию. Первая вещь, которую Вы должны сделать, - ознакомляют себя с Метатрейдром 4, проходя файлы помощи и любые обучающие программы на вебсайте вашего брокера.

Вам решать становиться опытным в использовании Метатрейдра 4 платформы.



5

Открыть диаграмму в Метатрейдре 4, полученный к Диаграмме Файла / Новой Диаграмме.



Выберите или вставьте символ, который Вы желаете картировать в зависимости от конфигурации вашего брокера. После того, как Вы применяете диаграмму, звук укажет, что Вы связаны, чтобы жить данные.



Настройте диаграмму путем, Вы любите это. Здесь я щелкаю изображением подсвечника...

8

и здесь я изменяю масштаб изображения в видет больше деталей. Отметьте, что "пониженная" Кнопка H1 по вершине диаграммы показывает, что я смотрю на одночасовую диаграмму.

9


Щелчок Кнопкой M5 даст мне 5-минутную диаграмму.

10

Урегулирование Вариантов

Перед применением DecisionBar Вы должны изменить Опытные параметры настройки Советника Метатрейдера, идя в Инструменты/Варианты и затем щелкая Опытным счетом Советников и

настраивая это как показано ниже.



Тогда нажмите OK.

11


Применение DecisionBar

Чтобы применять Индикаторы DecisionBar к вашей диаграмме, пойдите в: Вставка/Индикаторы/Традиция и Стратегия Центра ДЕЦИБЕЛА выбора.

Не примените Ярлыки Стратегии Центра ДЕЦИБЕЛА в это время. Я объясню почему коротко.

Вы можете также вставить индикаторы, используя Навигатора, щелкая изображением "Навигатора" и затем щелкая два раза или тянувшийся и понижая индикатор вашего выбора на диаграмму. Помните, Вам решать узнать, как использовать и обойти Метатрейдра 4 программных обеспечения.

12



Затем, щелкните счетом входов. Большинство параметров настройки здесь обсуждено в торговом руководстве или очевидно, но пара являются определенными для Метатрейдера 4.

Бруски Назад говорят Метатрейдеру 4 сколько брусков назад идти, готовя Стратегию DecisionBar. Индикаторы DecisionBar могут быть интенсивной памятью и в зависимости от того, сколько диаграмм Вы имеете открытый, и скорость и память о вашем компьютере, это может теоретически замедлить ваш компьютер.

Когда Вы рассматриваете прошлую историю, это должно будет быть довольно большим количеством, но для живой торговли Вы можете использовать так немного как 300 брусков. Вы могли бы начать с 500 и затем уменьшить то число, если Вы имеете проблемы памяти.

Пока оставьте параметры настройки по их ценностям по умолчанию и нажмите OK.

13

Вы получите "Неправильного пользователя/пароль" ошибка. Нажать OK.

Коробка придет, чтобы войти в ваше имя пользователя/пароль. Войдите в ваше имя пользователя и пароль (они - чувствительный случай), и нажать OK.

Индикатор Стратегии DecisionBar должен теперь появиться на вашей диаграмме. Пожалуйста отметьте, что ошибочное диалоговое окно и имя пользователя/пароль могут обнаружиться позади MT4. Чтобы определять местонахождение их, разместите вашу мышь по изображению MT4 на вашем бруске задачи.

Кроме того, как только Вы имеете, входят в ваш пароль имени пользователя правильно, Вам не придется входить в это снова, если ваша подписка не истекает и оживлена, или Вы изменяете ваш пароль.

14

Если индикатор не обнаруживается. Близко и повторно откройте MT4.

Отметьте, что в Метатрейдере, сигналы DecisionBar обозначены строчной буквой выше или ниже бруска сигнала согласно следующей легенде:

Долго Сигналы, письмо (ьма) будет Зелено и Ниже Бруска:

F = отказ

B = резкое изменение цен на бумаги

E = истощение

2P = (Вторичный DecisionBar - Регулирование Центра) Возможное Аннулирование

2R = (Вторичный DecisionBar - Аннулирование в Предыдущей Поддержке) Возможное Аннулирование

Короткие Сигналы, письмо будет Красно и выше Бруска.

F = отказ

B = расстройство

E = истощение

2P = (Вторичный DecisionBar - Регулирование Центра) Возможное Аннулирование

2R = (Вторичный DecisionBar - Аннулирование в Предыдущем Сопротивлении) Возможное Аннулирование

Вы можете изменить размер размера шрифта сигнала, завиваясь вниз к основанию окна формата Стратегии Центров ДЕЦИБЕЛА.

Обновление: причина мы используем письма для сигналов, - то, что очень трудное заставить объекты рисунка как стрелки и письма быть отдельными должным образом.

Из-за многих запросов, мы подготовили версию Индикатора Стратегии со стрелками и ярлыками для первичных сигналов: Резкие изменения цен на бумаги, Расстройства, Отказы и Истощение. Это - версия бета.

Этот индикатор обнаружится должным образом когда сначала обращается, диаграмма, но интервал сигналов изменится, поскольку Вы изменяете интервалы, или диаграмма развивается.

Лучше использовать Стратегию маркируя ex4 Центров ДЕЦИБЕЛА, если Вы картируете только один интервал. Если Вы переключаете интервалы, лучше удаленный и повторно обращаться индикатор Pivots Strategy ДЕЦИБЕЛА, или только повторно обращаться шаблон. Это тогда приспособит интервал для текущего интервала.

Вы не должны поместить индикатор Pivots Strategy.ex4 ДЕЦИБЕЛА в диаграмму в то же самое время, Вы имеете индикатор Pivots Strategy ДЕЦИБЕЛА на диаграмме. Ни один не будет работать должным образом.



Как только Вы настроили Стратегию Центра DecisionBar путем, Вы хотите это, в инструкции в DecisionBar Торговое Руководство, нажимаете ОК и затем закрываете Список Индикатора, и Стратегия Центра DecisionBar составит заговор на вашей диаграмме



Затем, вставьте ДЕЦИБЕЛ BiasBar, соответствующий Генератор Риска, и Стратегия Центра ДЕЦИБЕЛА, Предупреждающая использование тех же самых процедур.

Это - то, как ваша законченная диаграмма будет смотреть.

Помните, как обсуждено в Decisionbar Торговое руководство, Стратегия Центра ДЕЦИБЕЛА, Предупреждающая должна иметь те же самые параметры настройки чувствительности как Стратегия Центра ДЕЦИБЕЛА, или это даст неправильные сигналы. Кроме того, Стратегия Центра ДЕЦИБЕЛА, Предупреждающая не обнаруживается на вашей диаграмме, но просто дает внутрибрусков тревог, если условия встречены для индикатора Strategy, чтобы дать сигнал в бруске близко. Индикатор Стратегии только даст сигнал, если те условия будут все еще действительны.

В Метатрейдре Брусков Уклона имеет пять цветов, из-за рассмотрений памяти, как отклонено

к девяти цветам в некоторых других платформах. Чувствительность в изменении от Нейтрального (Серый) на Длинный (Зеленый) Уклон или Короткий Уклон (оранжевый, красный) - то же самое как другие платформы.

17

Кроме того, Брусков Уклона иногда очень широк, когда это сначала применено. Измените размеры этого, "захватывая" сепаратор с мышью и тянущий это вниз.


Наконечник: Чтобы избежать иметь необходимость входить в ваше имя пользователя и пароль, и иметь необходимость форматировать индикаторы каждый раз, Вы можете правильный щелчок на диаграмме и идти в Шаблон Шаблона/Эконом и экономить вашу установку диаграммы как шаблон. В

следующий раз Вы загружаете диаграмму, только правильный щелчок на диаграмме и идете в Шаблон Шаблона/Груза, и все ваши индикаторы загрузят сразу именем пользователя/паролем и вашим привилегированным урегулированием. Вы можете создать так много шаблонов, как Вы желаете.

Один последний пункт: Вы можете рассмотреть историю сигнала, захватывая диаграмму с вашей мышью и тянувший это направо. То, что Вы узнаете, - то, что диаграмма "Автозавьется" назад к текущему бруску каждый раз, когда есть изменение цен или новый привлеченный брусок. Это может быть очень расстраивающим на краткосрочных диаграммах.



Выключать эту функцию, правильный щелчок на свойствах выбора и диаграмме.



Непроверяйте "автосвиток Диаграммы" и нажмите ОК. Удостоверьтесь, чтобы вернуть "автосвиток Диаграммы" на для живой торговли.

Когда сигнал DecisionBar произведен, Вы получите звуковую тревогу, и аварийное окно выскочит (если это не будет уже открыто).

Отключать звуковые тревоги идут в: Инструменты/Варианты/События и или повреждают все звуки или щелкают два раза на изображении звонка рядом с "Тревогой", чтобы повредить выскоченный звук. "X" обнаружится на изображении, указывающем, что звук - инвалиды.

19

Остановки DecisionBar

DecisionBar останавливает работу по-другому в Метатрейдере чем другие платформы. Вы должны сначала войти в торговлю прежде, чем Вы можете применить Остановки DecisionBar, хотя Вы можете иметь их готовый войти в ваш список индикатора.

Остановки DecisionBar полностью независимы от всех других индикаторов, таким образом ради ясности, я собираюсь удалять все индикаторы из диаграммы, демонстрируя Остановки ДЕЦИБЕЛА.

Процесс прост:

- 1) Войти в торговлю
- 2) Применить остановки.

Остановки DecisonBar автоматически применят себя к последней открытой торговле.



Шаг #1 - Входит в торговлю. Здесь мы купили GBPUSD.

20

Шаг #2 - Набор Параметры Остановки, как Вы желаете, как описано в DecisionBar Торговое Руководство и нажимаете ОК

21



Остановки ДЕЦИБЕЛА автоматически определяют местонахождение нашей последней открытой торговли и применяют себя к той торговле.



Как только Остановки были вызваны, Вы получите тревогу, и остановки прекратят составлять заговор. Пожалуйста отметьте, что Остановки только говорят Вам, когда выйти. Вы должны выйти из торговли вручную. Остановка, которая выходит из Вас автоматически, будет доступна в следующей версии DecisionBar для Метатрейдра.

Как только остановка вызвана, и положение закрыто, остановки готовы к вашей следующей торговле.



Здесь мы вошли в короткую торговлю. Как только торговля введена, правильный щелчок на диаграмме и идти в Список Индикатора. Тогда откройте остановки, установите ваши параметры, и нажмите OK.



Остановки автоматически найдут вашу последнюю открытую торговлю, определяют, длинна ли торговля или Коротка, и применять себя к той торговле.

25

Когда Торговать

Только, потому что Вы можете торговать forex 24 часа в день, не означает, что Вы должны торговать forex 24 часа в день.

Так как большинство пар валюты двигается очень немного в ходе дня, ключ должен торговать пара валюты в течение периодов времени, когда движение, наиболее вероятно, произойдет.

Факт - то, что большинство движения происходит, когда фирмы в по крайней мере одном из денежных рынков, Вы торгуете, открыты. Вы вероятно получите большинство деятельности, когда оба денежных рынка открыты. Это называют, "торгуя наложение." Вы можете рассмотреть списки рынка для главных валют, идя в:

http://www.forexmarkethours.com/GMT_hours/02/

Другое время, чтобы торговать следует (не прежде или в течение) потенциально за рынком, перемещающим намечаемые новости и экономические события. Поскольку текущий список запланированных событий идут в:


<http://www.dailyfx.com/calendar>

Новые Особенности

Мы добавили две новых особенности к DecisionBar, чтобы помочь вашей торговле. Они - "Центры Торговца", и "Используют Тело."

1) "Центры Торговцев" показывают уровни трех новых центров выше текущего верхнего центра, и уровней трех новых центров ниже текущего более низкого центра, которые произошли в течение "Периода LookBack" установленный пользователем. Если нет трех центров выше или ниже текущего центра в течение периода взгляда назад, однако многие найдены, будет показываться. Центры Торговца включены и прочь в окне формата. Неплатеж верен (на).


Центры Торговца могут помочь Вам определять риск, вовлеченный во взятие Резкого изменения цен на бумаги и Аварийных сигналов. Они, вероятно, обеспечат поддержку и сопротивление, так же как будут иметь "магнитный" эффект, который тянет рынок к Центрам Торговца.



Вот - скрин-шот USDJPY с Центрами Торговца, примененными (истинный). Отметьте, как Центры Торговца определяют силы, работающие против Резкого изменения цен на бумаги, и также как цены оттянуты к уровням центра.

Помните, Центры Торговца - только руководящие принципы. Как что -нибудь еще, они работают лучше на некоторых инструментах и временных интервалах чем другие.

2) "Тело Использования" инструктирует Индикатор Стратегии DecisionBar, DecisionBar Предупреждение Индикатора и индикатора DecisionBar Pivot использовать тело подсвечника вместо максимумов и низко каждого бруска, чтобы вычислить центры и сигналы. "Тело Использования" включено и прочь в окне формата. Неплатеж ложен (прочь).



Для таковых из Вас незнакомый с наброском Палки Свечи, тело подсвечника иллюстрирует различие между открытой и ценой на момент закрытия биржи. Его цвет (в этом случае, красный для вниз и синий для) показывает ли день (или неделя или годовой) закрытый рынок или вниз.

Фитили (или тени) указывают низкую противоположность и чрезвычайную высокую цену за инструмент, картировавший тот период,

Когда "Тело Использования" отобрано, программное обеспечение игнорирует "Тени" (и руководство подсвечника) и только базирует его вычисления на верхней и более низкой цене тела подсвечника. "Тело Использования" может помочь отфильтровывать шум и манипуляцию участниками рынка и торговыми столами, и может быть особенно полезным когда торговые валюты.

Bar-Chart Side by Side With Candlestick Chart.



Примеры Диаграммы



Вот - диаграмма со Стратегией DecisonBar, примененной при урегулировании неплатежа с "набором" Тела Использования к ложному (вычисления сделаны, используя высокие и низкие из каждого Бруса).

30



Вот - та же самая диаграмма со Стратегией DecisionBar, примененной при урегулировании неплатежа с "набором" Тела Использования к истинному (вычисления сделаны, используя верхние и более низкие ценности тела каждого подсвечника). Отметьте, что Аварийный сигнал происходит ранее. Нижняя сторона - то, что Вам, вероятно, придется фильтровать больше сигналов или повышения параметры настройки чувствительности.

31

DecisionBar Останавливает архитектуру системы управления предприятием

DecisionBar Останавливается, архитектура системы управления предприятием может выйти из Вас от отраслей, автоматически используя параметры Остановок ДЕЦИБЕЛА. Так как Вы могли очевидно иметь две отрасли, активные в то же самое время, на той же самой паре валюты, ДЕЦИБЕЛ Останавливается, архитектура системы управления предприятием может только использоваться на заказах, размещенных, используя Подлинник Отправителя Заказа ДЕЦИБЕЛА.

Отправитель Заказа ДЕЦИБЕЛА включает "Волшебное Число", которое Вы назначаете на каждую торговлю. К тому, когда Вы применяете архитектуру системы управления предприятием Остановок ДЕЦИБЕЛА, Вы должны войти в параметры остановки (те же самые параметры, которые Вы используете для индикатора Stops ДЕЦИБЕЛА), так же как "Волшебное Число", которые говорят, что ДЕЦИБЕЛ Останавливает архитектуру системы управления предприятием, которые заказывают это, обращаются. Очевидно, Вы должны помнить или записывать Волшебное Число для каждой торговли.

Вы можете только иметь одно торговое открытое использование определенного Волшебного Числа одновременно, но Вы можете использовать то же самое Волшебное Число много раз. Если Вы используете то же самое Волшебное Число для последующих отраслей, и ДЕЦИБЕЛ Останавливается, архитектура системы управления предприятием остаются активными, это автоматически "присоединится" к новой торговле с тем же самым Волшебным Числом, таким образом Вы должны убедиться, что Остановки ДЕЦИБЕЛА удалены, или установлены в параметры, которые Вы хотите, если Вы продолжаете использовать то же самое Волшебное Число.

Это может казаться немного запутывающим теперь, но это действительно довольно просто, поскольку Вы будете видеть, поскольку мы проходим процесс использования каждой Остановки ДЕЦИБЕЛА.

Демонстрировать, как использовать ДЕЦИБЕЛ Останавливает архитектуру системы управления предприятием, я удалил все другие индикаторы DecisionBar (кроме остановок) для ясности.

32



Давайте начало с одной мелкой диаграммой EURUSD.

Чтобы разместить заказ, мы идем к Навигатору Метатрейдра, смотрите под Подлинниками, и тяните ДЕЦИБЕЛ OrderSender к диаграмме.

33

DB OrderSender

Common Inputs

Variable	Value
Order	buy
Lots	0.1
OrderPrice	0.0
TakeProfit	0
StopLoss	0
OrderComments	
MagicNumber	0

Load Save OK Cancel Reset

Экран отправителя заказа подойдет. Затем Вы входите в соответствующую переменную. Они являются очень обладающими интуицией.

Заказ: Купите или Продать

Партии: Сколько Вы хотите Купить или Продавать

Цена на Заказ: Отпуск в 0.0 для заказа рынка. Войдите в цену за заказ остановки или предел. Подлинник определит тип заказа, который Вы хотите поместить ценой по сравнению с текущей ценой. Если бы Вы хотели поместить Покупать - заказ Предела, Вы вошли бы в цену ниже текущей цены. Если бы Вы хотели поместить Покупать - заказ Остановки, то Вы вошли бы в цену выше текущей цены.

Для коротких заказов Вы вошли бы в цену выше текущей цены для заказа предела и ниже текущей цены для заказа остановки.

TakeProfit: Если Вы хотите войти в Берущийся уровень Прибыли с вашим заказом, входите в Берущийся уровень Прибыли в pips **. Вы должны войти в OrderPrice, чтобы использовать Функцию TakeProfit. Это не может использоваться с заказом рынка.

** Предупреждение: TakeProfit введен как расстояние от вашей цены на вход в абсолютных приращениях, используемых на Оси Y для вашей версии Метатрейдра. Как пример, если Вы торгуете, Евро, и ваша версия Метатрейдра показывают цену 4 десятичным числом, Вы вошли бы в 50 pips как 50. Если бы ваша версия Метатрейдра показывает цену 5 десятичным числом, Вы вошли бы в 50 pips как 500.

Направленный на ограничение убытка: Если Вы хотите войти в Направленное на ограничение убытка с вашим заказом, входите в уровень потери остановки в pips **. Вы должны войти в OrderPrice, чтобы использовать Направленную на ограничение убытка Функцию. Это не может использоваться с рынком

34


заказ. Если Вы вступаете Направленный на ограничение убытка и затем применяетесь, ДЕЦИБЕЛ Останавливает архитектуру системы управления предприятием, из Вас будут выходить от торговли, если любой уровень Остановки будет вызван.

** Предупреждение: Направленный на ограничение убытка введен как расстояние от вашей цены на вход в абсолютных приращениях, используемых на Оси Y для вашей версии Метатрейдра. Как пример, если Вы торгуете, Евро, и ваша версия Метатрейдра показывают цену 4 десятичным числом, Вы вошли бы в 50 pips как 50. Если бы ваша версия Метатрейдра показывает цену 5 десятичным числом, Вы вошли бы в 50 pips как 500.

Комментарии Заказа очевидны.


Волшебное Число: Идентифицирует торговлю, к которой Вы хотите приложить Остановки. Если оставлено в ноле, остановки выйдут из всех отраслей пары валюты, которую Вы картируете, когда уровень остановки достигнут.

Это - хорошая практика, чтобы войти в привычку к всегда использованию волшебного числа.



Для этого заказа я собираюсь вступать, равнина Покупают заказ Рынка. Все, что я должен сделать, - применяют Отправителя Заказа ДЕЦИБЕЛА, вступают, "покупают" и Волшебное Число, и нажимают ОК. Мой заказ будет размещен и быть на рынке

35



Затем, я применяю каждые Остановки ДЕЦИБЕЛА. Параметры настройки - то же самое как индикатор остановок с дополнением Волшебного Числа. После того, как я вхожу в Волшебное число, я устанавливал мои параметры. В этом случае я использую и Подписываю Остановку 4 ATRs и сжимания этого к 2 ATRs, когда Порог Прибыли 2 ATRs достигнут.

Помните, нет никакой потребности просить архитектуру системы управления предприятием о каждой торговле, если Вы делаете одну торговлю одновременно. Вы можете оставить архитектуру системы управления предприятием на диаграмме, и это автоматически применит себя к каждой торговле, пока Вы используете то же самое Волшебное Число.



Я люблю также иметь Остановки ДЕЦИБЕЛА на диаграмме, таким образом я могу видеть историческое движение остановок. Точки - Индикатор Остановок ДЕЦИБЕЛА. Линия показывает ваши живые остановки.



Вот - то, как диаграмма развилась несколько минут спустя. Я делаю, это живет (на демонстрационном счете), таким образом я не знаю, как эта торговля будет терять значение.



you see the DB Stopp EA tracks the indicator. When the stop is violated it sends a

Поскольку Вы можете видеть, что ДЕЦИБЕЛ Останавливается, архитектура системы управления предприятием отслеживает индикатор. Когда остановка нарушена, это посылает заказ рынка выйти из вашей торговли, и красная линия удалена от диаграммы.

Правовая оговорка: В то время как мы проверили архитектуру системы управления предприятием Остановок ДЕЦИБЕЛА экстенсивно, Торговля DecisionBar не может принять ответственность, если это не в состоянии выполнить правильно по какой-нибудь причине. Торговцы поощрены сделать их собственное испытание в демонстрационном счете, и контролировать живые отрасли близко, пока Вы не уверены, который является, выполнит до ваших ожиданий.

39

Экспорт Сигналов DecisionBar

Эта секция - для программистов только.

Стратегия Центров ДЕЦИБЕЛА была обновлена, чтобы дать пользовательский доступ к сигналам с точки зрения программы. К сигналам получают доступ через буфер индикатора с индексом 2 (названный TradeBuffer), и можно назваться пользователем через функцию iCustom. Пожалуйста отметьте: первое (буфер 0) - ценность верхнего центра, и второе (буферный 1) - ценность более низкого центра.

TradeBuffer возвратит целое число с кодом для сигнала:

Долго 2R
= 5
Долго 2P
= 4
Длинное Истощение
= 3

Длинный отказ

= 2

Длинное Резкое изменение цен на бумаги

= 1

Короткое Расстройство

=-1

Короткий Отказ

=-2

Короткое Истощение

=-3

Короткий 2P

=-4

Короткий 2R

=-5 Пожалуйста отметьте, что TradeBuffer всегда показывает последний сигнал, даже если это было произведено несколько брусков назад. Чтобы идентифицировать новый сигнал, пользователь поэтому должен сравнить текущий брусок с предыдущим бруском, чтобы совпасть, если это - новый сигнал (если TradeBuffer [0]! =TradeBuffer [1], тогда сигнал нов).

Отметьте: Так как Индикатор Стратегии DecisionBar использует закрытые данные бруска только, ваш кодекс должен всегда ссылаться на закрытый брусок, а не данные в реальном времени. Нет никакой информации относительно текущего тиканья.

Это включает эту обучающую программу. Вы должны теперь полностью прочитать Торговца DecisionBar Торговое Руководство и затем бумажная торговля перед совершением реальных денег, чтобы привыкнуть к использованию программного обеспечения.

Удача и Хорошая Торговля,

Штат в DecisionBar Торговое Программное обеспечение