

**Подробная инструкция по работе с Автоматическим роботом ВЕРСИИ 2 с функцией полный автомат по желанию с консервативной и агрессивной торговлей**

Прежде чем поговорим о том, как же устроен Робот, какие настройки и на что влияют, хочу сразу отметить, что **любой параметр можно выставить под себя благодаря гибкости настроек, которые стали еще понятнее и еще более продвинутые**, с которыми во много раз станет проще. Но действительно использовать Робота на 120% может тот, кто знаком с ТС Снайпер, поэтому настоятельно рекомендую, тем кто только краем глаза увидел как работает ТС и как с ее помощью можно зарабатывать, обратиться ко мне для получения нужных тщательно подобранных и лаконичных материалов по системе, которые улучшат взаимодействие с Программой

Данная инструкция максимально понятна, и максимально информативна. Она включает в себя следующие подразделы:

1. Расшифровка графических обозначений Робота (отрисовка всех инструментов ТС, отрисовка новостей на графике и тд)
2. Входы в рынок, как осуществляются, какие стоп лоссы, перевод в безубыток, Разгон депозита, закрытие позиций и др
3. Алерты и текстовые обозначения на графике


Но начнем мы прежде всего с того как же протестировать и оптимизировать его работу под свой уже сложившийся стиль торговли

### Поэтому пункт **номер 0: Включение режима Теста**


Как включить Робота и прикрепить его к графику мы уже разобрались в файле «Как запустить Робота»

Чтобы включить режим теста нужно проделать вот такую последовательность шагов:

1. Открыть терминал
2. Найти и нажать кнопку Тестер Стратегий. Она выглядит вот так



3. В новом открывшемся окне сделать все такие же настройки как показано на рисунке ниже (для удобства просмотра картинки нужно увеличить масштаб отображения страницы)



4. Настроить входные параметры Робота нажав на кнопку Свойства эксперта (о них и пойдет дальнейшая информация)
5. Нажать на кнопку Старт (тест запущен - анализируем работу)

p.s. для того чтобы график отображался в привычном нам виде, мы можем прямо во время теста настроить график, выбрав нужный нам шаблон или в ручную выставить все параметры (для этого на графике нажимаем правой кнопкой мыши – выбираем нужный шаблон, или выставляем вручную, нажав на кнопку свойства)

Ну а теперь не теряя времени наконец перейдем к одному из самых важных пунктов данной инструкции это

## 1. Расшифровка графических обозначений Робота

Графические обозначения Робота как и в ТС тесно связаны с точками входа, поэтому максимально внимательно подойдите к прочтению данного пункта

### 1. РУ 3 и РУ 4

В данной 100% автоматической версии Робота я ввел такое понятие как РУ4 – такой же разворотный уровень 3, но только более адаптированный к автоматической торговли

Для улучшения качества отрисовки РУ 4 и торговли от него введена связь РУ 4 с волатильностью рынка. Да да, этот Робот анализирует волатильность. На данном этапе для практичности было применено три вида волатильности - низкая, средняя и высокая волатильность. Критерии волатильности также можно изменять

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> [51] Выбор метода определения дисбаланса рынка                             | РУ3 (=1) |
| <input type="checkbox"/> Ограниченное взаимодействие кода программы с механизмом настрое            | true     |
| <input checked="" type="checkbox"/> [52] Гибкость расчета волатильности [90;200]                    | 100      |
| <input type="checkbox"/> [53] Высокая волатильность с агрессивной работой ММ [400;1000]             | 400      |
| <input type="checkbox"/> [54] Параметры низкой волатильности, отсев шума рынка [100;200]            | 200      |
| <input checked="" type="checkbox"/> [55] Схема консервативного поиска параметров построения точек в | 45       |
| <input checked="" type="checkbox"/> [56] Нижняя граница агрессивности поиска толпы высоковолатильно | 10       |

РУ 4 как бы подстраивается под определенную волатильность. Если в пункте входных параметров «Выбор метода определения дисбаланса рынка» мы выбрали «РУ 4» – это означает что Робот перестраивается на более адаптивное отображение Разворотного уровня и учитывает волатильность. В зависимости от волатильности предлагается выбор параметров

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> [56] Нижняя граница агрессивности поиска толпы высоковолатильно | 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> [58] Настройки средневолatilityного рынка точности входа [5;8]  | 12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> [60] Критерии агрессивности входа низковолатильный рынок [2;5]  | 7  |

Также можно выбрать масштаб отображения РУ и цвет

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> [63] Масштабность графической представление РУ [35;53] | 42          |
| <input checked="" type="checkbox"/> [64] Вертикальный масштаб РУ [20;35]                   | 30          |
| <input type="checkbox"/> РУ Цвет BUY                                                       | DeepSkyBlue |
| <input type="checkbox"/> РУ Цвет SELL                                                      | OrangeRed   |
| <input type="checkbox"/> Углубленная система построения точек системы с отс                | true        |

## 2. Схема отображения важных уровней системы

За изменение отображения данных уровней отвечают следующие настройки

|                                                                                          |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Углубленная система построения тотальных уровней системы с отсе | true        | false   |
| <input type="checkbox"/> Точечный алгоритм тотальных уровней применять на:               | 1 Hour      | current |
| <input type="checkbox"/> Частота проверки тотального уровня на силу                      | 0.006       |         |
| <input type="checkbox"/> Максимальный порог проверки уровня в прошлом                    | 0.2         |         |
| <input type="checkbox"/> Отмечать ближайшие к цене                                       | 4           |         |
| <input type="checkbox"/> Проверка на конфликтность тотальных уровней с позициями MM (пп) | 100         |         |
| <input type="checkbox"/> Масштаб визуального отображения уровня по вертикали (пп)        | 30          |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет BUY                                                        | DeepSkyBlue |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет SELL                                                       | OrangeRed   |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет BUY                                                        | OrangeRed   |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет SELL                                                       | DeepSkyBlue |         |
| <input type="checkbox"/> Величина перехода ТИУ [40;100]                                  | 120         |         |

| Переменная                                                                               | Значение         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> цвет ретеста для BUY                                            | Blue             |         |
| <input type="checkbox"/> цвет ретеста для SELL                                           | Red              |         |
| <input type="checkbox"/> цвет БП для BUY                                                 | Blue             |         |
| <input type="checkbox"/> цвет БП для SELL                                                | Red              |         |
| <input type="checkbox"/> Система защиты от маловероятных точек входа: Ретест, БП         | 500              |         |
| <input type="checkbox"/> Включение дополнительного высокоточного контроля поиска позиций | true             | false   |
| <input type="checkbox"/> Надстройка сочетания высоких ТФ для уровней системы             | 30               |         |
| <input type="checkbox"/> Глубина проверки надстроек дополнительные                       | 365              |         |
| <input type="checkbox"/> Графическое изображение доп уровней по вертикали                | 20               |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 1 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 2 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> Дополнительная проверка по H4 с                                 | 30               |         |
| <input type="checkbox"/> Дополнительная проверка по H4 до                                | 540              |         |
| <input type="checkbox"/> Графическое изображение доп уровней по вертикали                | 20               |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 1 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 2 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> Дополнительная проверка по H4 с                                 | 30               |         |
| <input type="checkbox"/> Дополнительная проверка по H4 до                                | 720              |         |
| <input type="checkbox"/> высота прямоуг. по H1 (пп)                                      | 20               |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 1 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> цвет 2 доп уровней                                              | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> Усложненное построение УРСТ                                     | true             | false   |
| <input type="checkbox"/> Построение и проверка с                                         | 2015.01.01 00:00 |         |
| <input type="checkbox"/> Отсев УРСТ силой до                                             | 2000             |         |
| <input type="checkbox"/> Применять усложненный код на                                    | 1 Day            | current |
| <input type="checkbox"/> Графическое изображение УРСТ по вертикали                       | 20               |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет селл УРСТ                                                  | Black            |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет бай УРСТ                                                   | Black            |         |

|                                                                                    |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <input type="checkbox"/> [74] Автоопределение ТИУс                                 | true   | false   |
| <input type="checkbox"/> [75] Степень силы определения ТИУс на ВП [8;20]           |        | 15      |
| <input type="checkbox"/> [76] Проверка ТИУс по                                     | 1 Hour | current |
| <input type="checkbox"/> Масштаб ТИУс по вертикали                                 |        | 10      |
| <input type="checkbox"/> Цвет бай                                                  | Blue   |         |
| <input type="checkbox"/> Цвет селл                                                 | Red    |         |
| <input type="checkbox"/> [77] Коэффициент отмены ТИУс на основе наличия ордеров MM |        | 100     |

3.

Варианты отрисовки флета

Отвечают следующие настройки

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> [66] Варианты флета                                             | не рисовать (=0) |
| <input type="checkbox"/> [67] true=упрощенное, false=усложненное                         | false            |
| <input type="checkbox"/> [68] Параметр формирования позиций толпы                        | 21               |
| <input type="checkbox"/> [69] Максимальный порог нахождения в рынке ордеров толпы        | 4                |
| <input type="checkbox"/> [70] Минимальный порог для формирования позиций толпы, подбор д | 60               |
| <input type="checkbox"/> Максимальная высота флета (pips)                                | 500              |
| <input type="checkbox"/> цвет НФ                                                         | Green            |
| <input type="checkbox"/> [71] Коэффициент параметров отрисовки НФ                        | 0.0009           |

4. Нанесение новостей на график цены

Главное в этом пункте правильно выставить часовой пояс. Для этого проверить время используемое в терминале, и сравнить его с временем по Лондону, в нужном пункте выставить соответствующее значение

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Your Time Zone, GMT (for news) | 3 |
|---------------------------------------------------------|---|

А также в нужном поле прописать новости из каких стран нужно чтобы отображались на графике цены

|                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Your Time Zone, GMT (for news)                                  | 3                               |
| <input type="checkbox"/> Currency to display the news (empty - only the current currenci | USD,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD,JPY |

**2. Входы в рынок, как осуществляются, какие стоп лоссы, перевод в безубыток, Разгон депозита, закрытие позиций и др**

Первое что необходимо сделать это поставить в самой первой настройке «Автоторговля» вариант True  
Настроить время когда советник будет игнорировать работу по поиску точек входа

|                                                                               |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> [5] Метод торговли СНАИПЕР                           | Агрессивный (=U) | Ag  |
| <input type="checkbox"/> [6] Формирование дисбаланса MM-толпа [0_1_2_3....23] | 0_1_2            |     |
| <input type="checkbox"/> [7] Торговля без выявления дисбаланса [true/false]   | false            | fal |
| <input type="checkbox"/> [8] Начало работы от дисбаланса [0;23]               |                  | 4   |

Далее выбрать вариант работы программы в зависимости от режима торговли (агрессивный или консервативный режим торговли) – В премиум версии Робота доступен только консервативный режим  
В Платинум версии Робота также включается возможность выбора тренда.

Тренд можно выбрать вручную или задать автоматическое определение тренда

|                                                                                          |                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> [72] Тренд                                                      | Автоопределение тренда (=4)                                                              |     |
| <input type="checkbox"/> [73] Степень консервативности определения автоматического тренд |                                                                                          | 100 |
| <input type="checkbox"/> (Trend) координата текста по оси X                              |                                                                                          | 100 |
| <input type="checkbox"/> (Trend) координата текста по оси Y                              |                                                                                          | 100 |
| <input type="checkbox"/> (Trend) размер шрифта текста                                    |                                                                                          | 32  |
| <input type="checkbox"/> (Trend) цвет текста                                             |  Yellow |     |
| <input type="checkbox"/> (Trend) угол поворота текста                                    | Left unanchored corner                                                                   |     |

Существуют базовые точки входа и точки входа на разгон депозита (и те и те точки входа можно настроить из режима консервативности, например я хочу чтобы торговля велась в консервативном режиме, но Разгоны выполнялись в агрессивном режиме все это можно настроить, Но только в Платинум версии, где предоставлен выбор режима торговли)

|                                                                                          |                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> [35] Мультиплицирование прибыли                                 | Ограничено (=0)  |   |
| <input type="checkbox"/> Режим мультиплицирования прибыли                                | Агрессивный (=0) |   |
| <input type="checkbox"/> [37] Усложненный алгоритмизированный механизм Мультиплицировани | true             | f |
| <input type="checkbox"/> [38] Система умножения прибыли от защищенных позиций MM         | true             | f |

В подраздел базовых точек входа входят:

- а) Торговля от РУ
- б) Торговля по правилу Ретест
- в) Быстрый перезаход
- г) Простой перезаход

Точки входа на разгон депозита представлены двумя видами:

- а) Разгон депозита на откат/разворот
- б) ППД при разгоне депозита (есть только в Платинум версии Робота)

Базовые точки входа:

Можно выставить также ограничение по количеству сделок в сутки и макс количество ордеров перед новыми входами

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ограничение по количеству сделок в сутки |  |
| <input type="checkbox"/> _____ НОВОСТИ _____                      |  |

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> [65] Система защиты по количеству ордеров на одной валютной пар | 5 |
| <input type="checkbox"/> ...НАСТРОЙКИ АПЕРТОР...                                         |   |

а) торговля от РУ (если не хочешь чтобы торговля велась от РУ просто поставить вариант false как показано на рисунке

|                                                                              |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> [9] Адаптивность РУ к автоматической торговли [L/F] | true  |  |
| <input type="checkbox"/> [11] Метод SL                                       | false |  |
| <input type="checkbox"/> [12] SL в пипсах                                    | true  |  |

С каким вариантом работать РУ 3 или РУ 4 мы уже сами можем определить, поэтому для выбора параметров точек входа от РУ отвечают следующие настройки

стоп лосс при торговле от РУ – либо задается вручную – либо ставится за вершину

|                                             |               |  |
|---------------------------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> [11] Метод SL      | Pips_SL (=1)  |  |
| <input type="checkbox"/> [12] SL в пипсах   | Pips_SL (=1)  |  |
| <input type="checkbox"/> [13] SL за вершину | Vershina (=2) |  |

Тейк профит либо задается в ручную – либо закрытие позиции по обратному сигналу

|                                                   |                    |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> [14] Метод TP            | Revers_Signal (=2) |       |
| <input type="checkbox"/> [15] TP в пипсах         | Pips_TP (=1)       |       |
| <input type="checkbox"/> [16] Торговля от ретеста | Revers_Signal (=2) | false |

#### б) торговля по правилу Ретест

Торговля ведется с применением отложенного ордера, когда цена заходит в зону ретеста  
открывается ордер, где именно открываться ордеру отвечает настройка

|                                                                   |              |     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| <input type="checkbox"/> [19] Реакция входа для ретеста [120;500] |              | 100 |
| <input type="checkbox"/> [20] Метод SL                            | Pips_SL (=1) |     |

Стоп лосс и тейк профит аналогичен торговли от РУ  
также можно выбрать не торговать Ретест

#### в) торговля по правилу БП (быстрый переаход)

Стоп лосс и место открытия ордера определяется данными настройками

|                                                                     |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----|
| <input type="checkbox"/> [27] SL в защищенное место крупного игрока |  | 210 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----|

#### г) простой переаход

принцип работы аналогичен торговли от РУ (пункт а)

#### Работа Робота в условиях мультиплицирования прибыли (Разгон депозита)

Можно выбрать следующие варианты

- не торговать
- торговать разгон депозита на ППД
- торговать РД на откат/разворот
- торговать оба варианта

в премиум версии есть возможность выбора между не торговать и торговать РД на откат/разворот

|                                                                                           |                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> [35] Мультиплицирование прибыли                                  | Ограничено (=0)                             |       |
| <input type="checkbox"/> Режим мультиплицирования прибыли                                 | Ограничено (=0)                             |       |
| <input type="checkbox"/> [37] Усложненный алгоритмизированный механизм Мультиплицирования | Разгон депозита (=1)<br>Доливка на ППД (=2) | false |
| <input type="checkbox"/> [38] Система умножения прибыли от защищенных позиций ММ          | Оба варианта (=3)                           | false |
| <input type="checkbox"/> [39] Умножение потенциальной прибыли на безопасных участках      | true                                        | false |
| <input type="checkbox"/> [40] Механизм вычисления вероятности отработки ТИУ/ТИУс в Разго  | true                                        | false |

Работа в условиях мультиплицирования прибыли подразумевает Правило Безрисковости

Можно выбрать между автоматическим определением коэффициента на разгонном ордере

(доступен только в Платинум версии), либо задать этот параметр вручную, в случае если условие безрисковости соблюдено не будет – ордер на разгон не откроется и на экране появится Алерт

|                                                                                                     |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Алерт при несоблюдении условия безрисковости при РД                        | Условие безрисковости при разгоне депозита не соблюдено, ордер не |  |
| <input type="checkbox"/> [43] SL для РД: учитывать безрисковость [100;1000]                         | 100                                                               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> [44] Ожидаемый порог действия мультиплицирования прибыли [60;18 | 200                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> [45] Учетный резерв для безрисковой долилки на ППД [50;700]                | 100                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> [46] Необходимый коэффициент нагрузки на ППД [1.5;10]                      | 2.0                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> Алерт при несоблюдении условия безрисковости при ППД                       | Условие безрисковости при разгоне депозита на ППД не соблюдено    |  |

Также очень важная настройка – «резерв безрисковости при РД» - отвечает за то какое количество пунктов цена должна пройти в плюс прежде чем Робот начнет искать точку входа на разгон депозита

Не могу не отметить существование настройки перевода стоп лосса в безубыток.

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> [1] Точка безрисковости [0;1000000000]         | 400  |
| <input checked="" type="checkbox"/> [2] Фактор безубытка [0;1000000000] | 210  |
| <input type="checkbox"/> Отключение маловероятных сценариев от РУ       | true |

как она работает: «Точка безрисковости» - через какое количество пунктов Робот переводит сделку в плюс или в безубыток

«Фактор безубытка» - на какое количество пунктов прибыли переводить наш стоп лосс когда цена достигла «Точки безрисковости»

### 3. Алерты и текстовые обозначения на графике

Все текстовые обозначения на графике редактируются, меняется цвет, местоположение, также размер шрифта. Алерты можно как включить, так и выключить, можно также настроить нужно ли чтобы приходил определенный алерт на почту или нет, можно редактировать текст алерта и

нанесение его на график

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (A) отступ текста в пп для BUY     | 1                               |
| <input type="checkbox"/> _____ALERT_01_____                 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Иск. Alert_01                      | true                            |
| <input type="checkbox"/> Алерт 01                           | Разворотный уровень 3 (eur/usd) |
| <input type="checkbox"/> (A) текст на графике 01            | РУ 3                            |
| <input type="checkbox"/> Иск. Письмо_01                     | true                            |
| <input type="checkbox"/> Письмо алерта 01                   | Разворотный уровень 3 (eur/usd) |
| <input type="checkbox"/> Звук 01                            | Sound01.wav                     |
| <input type="checkbox"/> Пауза (сек) для проигрывания звука | 0                               |
| <input type="checkbox"/> _____ALERT_02_____                 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Иск. Alert_02                      | true                            |
| <input type="checkbox"/> Алерт 02                           | Ретест (eur/usd)                |
| <input type="checkbox"/> (A) текст на графике 02            | Ретест                          |
| <input type="checkbox"/> Иск. Письмо_02                     | true                            |
| <input type="checkbox"/> Письмо алерта 02                   | Ретест (eur/usd)                |
| <input type="checkbox"/> Звук 02                            | Sound02.wav                     |
| <input type="checkbox"/> Пауза (сек) для проигрывания звука | 0                               |
| <input type="checkbox"/> _____ALERT_03_____                 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Иск. Alert_03                      | true                            |
| <input type="checkbox"/> Алерт 03                           | Быстрый перезаход (eur/usd)     |
| <input type="checkbox"/> (A) текст на графике 03            | Быстрый перезаход               |
| <input type="checkbox"/> Иск. Письмо_03                     | true                            |
| <input type="checkbox"/> Письмо алерта 03                   | Быстрый перезаход (eur/usd)     |
| <input type="checkbox"/> Звук 03                            | Sound03.wav                     |
| <input type="checkbox"/> Пауза (сек) для проигрывания звука | 0                               |
| <input type="checkbox"/> _____ALERT_04_____                 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Иск. Alert_04                      | true                            |
| <input type="checkbox"/> Алерт 04                           | Простой перезаход (eur/usd)     |
| <input type="checkbox"/> (A) текст на графике 04            | Простой перезаход               |
| <input type="checkbox"/> Иск. Письмо_04                     | true                            |
| <input type="checkbox"/> Письмо алерта 04                   | Простой перезаход (eur/usd)     |
| <input type="checkbox"/> Звук 04                            | Sound04.wav                     |

|                                                                                                     |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Масштаб средневероятного РУ по вертикали                                   |                                 | 20      |
| <input type="checkbox"/> Цвет 1                                                                     |                                 | Aqua    |
| <input type="checkbox"/> Цвет 2                                                                     |                                 | Magenta |
| <input type="checkbox"/> [72] Тренд                                                                 | Автоопределение тренда (=4)     |         |
| <input type="checkbox"/> [73] Степень консервативности определения автоматического тренд            |                                 | 100     |
| <input type="checkbox"/> (Trend) координата текста по оси X                                         |                                 | 100     |
| <input type="checkbox"/> (Trend) координата текста по оси Y                                         |                                 | 100     |
| <input type="checkbox"/> (Trend) размер шрифта текста                                               |                                 | 32      |
| <input checked="" type="checkbox"/> (Trend) цвет текста                                             |                                 | Yellow  |
| <input type="checkbox"/> (Trend) угол графика для привязки текста                                   |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Trend) способ привязки текста                                             |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) координата текста по оси X                                          |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) координата текста по оси Y                                          |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) размер шрифта текста                                                |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) цвет текста                                                         |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) угол графика для привязки текста                                    |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> (Flat) способ привязки текста                                              |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Ограничение по количеству сделок в сутки                                   |                                 |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> _____ НОВОСТИ _____                                             |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Indent after News, minuts                                                  |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Indent before News, minuts                                                 |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Enable light news                                                          |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Enable medium news                                                         |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Enable hard news                                                           |                                 |         |
| <input type="checkbox"/> Your Time Zone, GMT (for news)                                             |                                 | 3       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Currency to display the news (empty - only the current currenci | USD,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD,JPY |         |
| <input type="checkbox"/> Draw lines on the chart                                                    | true                            | false   |
| <input type="checkbox"/> Draw only the future of news line                                          | false                           | false   |
| <input type="checkbox"/> Signals on the upcoming news                                               | false                           | false   |

Подытожив хочу отметить, что практически все настройки вариативны и адаптировать нужно под твой стиль торговли, думаю, с данной инструкцией не составит труда.

Но постараться по максимум настроить работу Программы необходимо

Еще хочу напомнить, что каждый сет который ты настраиваешь сохраняй в отдельную папку для нужной пары, чтобы потом было от чего отталкиваться, и с чем сравнивать

В ближайшие два дня запишу также видео где будет все показано еще наглядней, а пример настроек для GBPUSD за 2016 год уже вшит в Робота, который я только что тебе выдал, но настройки не алгоритмизированные под твою торговлю. Это просто пример как должны выглядеть настроенные параметры, а не рабочая модель для торговли

Сразу хочу анонсировать обновленный выпуск автоматического Робота который уже в процессе наладки. Планирую после майских праздников его подготовить

Пока на этом все – если появятся вопросы пиши мне