

ArgoRallyBlockPRO

Настройки

DeletePending (TRUE/FALSE) – удаление отложенных ордеров при удалении графика.

Параметры ралли-блока

Ралли-блок работает с ценовым каналом, построенным на основе МА и отклонения от МА в единицах ATR.

UseRallyBlock (TRUE/FALSE) – включение ралли-блока,

TF – рабочий тайм-фрейм,

PeriodMA – период МА,

PriceMA – цена МА,

MethodMA – метод МА,

ATRPeriod – период ATR,

DevBlock – отклонение от МА для включения ралли-блока,

DevRelease – отклонение от МА для выключения ралли-блока.

Параметры новостного фильтра

Для использования новостного фильтра используется индикатор FFCAL, он должен быть доступен в папке индикаторов.

UseNewsFilter – включить новостной фильтр,

IncludeHigh – учитывать важные новости,

IncludeMedium – учитывать средние новости,

IncludeLow – учитывать мелкие новости,

MinsBeforeNews – за сколько минут до новости включать блок,

MinsAfterNews – через сколько минут после новости выключать блок,

OffsetHours – сдвиг времени фильтра. Как настроить этот параметр: бросаем индикатор FFCAL на любой график, смотрим новости, которые он пишет, идем на сайт

<https://www.forexfactory.com/calendar.php>, находим эти новости и проверяем время их появления. Если новости в FFCAL смещены на один или несколько часов, исправляем это с помощью OffsetHours.

Другие настройки

TimerMsec – частота обновления, в мсек,

comment_font -- шрифт, используемый в инфоокне,

comment_fontsize – размер шрифта,

comment_color – цвет текста,

comment_color2 – цвет выделенного текста,

box_color – цвет фона.