

Название стратегии: M.P.S. v1.1

Год выпуска: 2011

Сайт продажи: [_http://momentumpowerstrategy.com](http://momentumpowerstrategy.com)

Валютные пары: Любые

Таймфрейм: рекомендуемый H4-D1 (можно применять на M15-M30 для скальпинга)

Время торговли: круглосуточно

Описание:

Мультивалютная торговая система основана на использовании дивергенций.

Для определения дивергенций применяется стандартный индикатор Momentum.

Настройки индикатора :

H4,D1 – Momentum(7);

M15 ,M30 – Momentum (5).

Больше информации о дивергенциях можно посмотреть в теме [торговля по дивергенции](#)

Правила стратегии:

После нахождения дивергенции между ценой и показаниями индикатора Momentum, входим в рынок на красной/зеленой свече, после пробития ценой минимума /максимума инерции. SL устанавливаем на 5 пунктов выше/ниже предыдущего максимума/минимума. Более детально входы описаны ниже :

Условия для SELL :



1. Находим медвежью дивергенцию между ценой и показаниями индикатора;
2. Определяем минимум инерции индикатора Momentum;
3. После пробития минимума инерции, входим на красной свече;
4. SL устанавливаем на 5 пунктов выше максимума цены.

Условия для BUY:




1. Находим бычью дивергенцию между ценой и показаниями индикатора;
2. Определяем максимум инерции индикатора Momentum;
3. После пробития максимума инерции, входим на зеленой свече;
4. SL устанавливаем на 5 пунктов ниже максимума цены.

Уровни **ТР** определяем при помощи линий Фибоначчи, таким образом мы получаем 3 цели - 161.8, 261.8 и 423.6.

Для продаж натягиваем фибо от минимума к максимуму, для покупок наоборот.

Для продаж:



Для покупок:




Для дополнительной фильтрации сигналов можно применить:

- индикатор RSI с параметрами настройки - H4,D1 – RSI (7); M15 ,M30 – RSI (5).
- линии поддержки-сопротивления.

Также автор предлагает второй метод установки уровня SL:

- устанавливаем SL на уровне минимума/максимума инерции индикатора Momentum.

Пример :



P.S. Несколько рекомендаций исходя из личного опыта по использованию ТС:

1. Для удобства в работе использую отложенные ордера. Правилom о входе на зеленой/красной свече пришлось пренебречь. Отложенные ордер размещаем на уровне минимума/максимума инерции индикатора Momentum.
 2. Входы можно фильтровать при помощи фибо:
 - если первая цель (уровень 161.8), меньше чем размер SL, вход пропускаем.
 - если точка входа очень близко или выше 161 уровня фибо, вход пропускаем.
 - если расстояние между целями маленькое, вход лучше пропустить.
-

Пример:

