





Советник FxSplitter.

Руководство



Страница советника: <http://fxsplitter.net/>

Поддержка советника и обсуждение на форуме: <http://forumargolab.net/>

Общая информация

Fx Splitter – робот, торгующий корзиной ордеров. Индивидуальные ордера корзины открываются периодически через фиксированные промежутки времени. Когда наступает установленное время, робот может (1) открыть новый ордер, (2) закрыть один из уже открытых ордеров, (3) выполнить оба этих действия или (4) не сделать ничего. Выбор варианта действия, объем ордера и его направление (покупка или продажа) определяются текущими рыночными условиями и торговым алгоритмом. Fx Splitter использует мартингейл для управления объемом ордеров в своей торговле. По мере того, как число ордеров в корзине растет, растет и объем индивидуальных ордеров в корзине. Когда суммарный профит корзины достигает установленного уровня, корзина закрывается и открывается первый ордер новой корзины.


Активация

Для активации советника пришлите номер счёта (демо или реал) support@fxsplitter.net где он будет работать. Лицензия на Fx Splitter может действовать на ДВА торговых счёта (демо или реал) одновременно. Замена номера счёта бесплатно и сколько угодно.

Установка и запуск советника

Для установки достаточно скопировать файл советника в папку MQL4\Experts.


1. Скачать и установить терминал [Metatrader 4](#)
2. Копируем папку MQL4 в каталог данных вашего терминала. В терминале МТ4 нажимаем **Файл -> Открыть каталог данных**.
3. Перезапускаем терминал Metatrader 4
4. В панели навигатора (обычно слева) нажимаем плюсик напротив раздела Советники. Мышкой перетаскиваем советник на предварительно открытый график нужной валютной пары.



Если что-то не получается, прочитайте [Как установить советник?](#)

[Как разрешить работу советников и вызов DLL библиотек в терминале MT4?](#)

- Заходим **Сервис->Настройки**. Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке.



[Загрузить готовые настройки в советник.](#)

- Откройте окно настроек советника. Окно настроек открывается автоматически при прикреплении советника на график. Если советник уже в работе, окно настроек открывается по F7. В окне настроек выберите закладку Входные параметры, нажмите кнопку Загрузить, найдите файл настроек (с расширением .set), нажмите Открыть и ОК.

Рекомендуемые брокеры:

[RoboForex](#) , [Forex4you](#), [Alpari](#) , [FxOpen](#) ,

[ICMarkets](#) , [Pepperstone](#), [InstaForex](#)

Рекомендуемые VPS сервера:

[myForexVPS](#) [myFXvps](#) [ChocoPing](#)

Настройки

Flags

BuySell – переключатель, определяющий разрешенное направление торговли для новых пирамид. BuySell имеет четыре положения: BuyAndSell, BuyOnly, SellOnly, No. BuyAndSell - торгуем в обе стороны, BuyOnly - только в бай, SellOnly - только в селл, No - запрет начинать новую корзину ордеров (в этом случае советник остановится после того как текущие корзины будут зарыты с прибылью).

Base Lot

Базовый лот определяет размер лота первого ордера пирамиды.

LotSize: Величина базового лота.

AutoMM (TRUE/FALSE): При включенном *AutoMM*, базовый лот пирамиды *LotSize* будет пересчитан в соответствии с балансом счета и выставленным параметром *AutoMMEquity*. Так, при балансе 20000 и *AutoMMEquity*=10000, базовый лот пирамиды будет автоматически увеличен в 2 раза. При увеличении баланса счета в результате торговли на каждые $\frac{1}{4}$ от *AutoMMEquity* базовый лот будет увеличиваться соответственно.

AutoMMEquity: параметр *AutoMM*.

Breakeven

Опция закрытия корзины ордеров в безубыток.

CloseBE_AutoLevel: число уровней пирамиды, при котором будет выполнено автоматическое закрытие пирамиды при достижении ценой уровня безубытка плюс *BEpips* пунктов (если 0, то отключено). Например, при *CloseBE_AutoLevel*=10 советник будет закрывать все пирамиды с 10 или более уровнями в безубыток + *BEpips* пунктов. Обратите внимание, что эта опция не изменяет значение тейк-профита ордеров, а просто закрывает пирамиду, когда условие выполнено.

BEpips: Количество (4-х значных) пунктов для закрытия пирамиды по *CloseBE_AutoLevel*. Может быть как положительным, так и отрицательным. Если *BEpips* = 0, пирамида будет закрыта при достижении уровня безубытка.

MultiCurrency

Эта опция контролирует просадку на счете. Если открытая просадка на счете достигает *MaxDD_Stop*, эта опция блокирует открытие новых корзин. При этом в информационное окно выводится сообщение, что “Flag_Stop_Global is set”. Торговля возобновится, когда просадка вернется к уровню *MaxDD_Release*.

MaxDD_Stop: Максимальная открытая просадка (in %) при которой разрешено открывать новую корзину.

MaxDD_Release: Просадка, при достижении которой снимается блок на торговлю.

Safety

Опции в этом разделе служат для повышения безопасности торговли, в частности, включают механизм фиксации убытков. Если достигнута максимальная просадка, советник закрывает все ордера (или ставит полный лок) и останавливается.

MaxDD – Максимальная допустимая просадка, в единицах валюты счета (если 0, отключено). Если открытая просадка ордеров советника (по данному символу и магии) сравнялась или превысила установленный порог, советник фиксирует убытки и останавливает торговлю на *FreezeAfterLossHours* часов.

MaxDDPerCent – То же самое, что и *MaxDD* но в процентах от баланса депозита. Н-р, если *MaxDDPerCent* =30, то торговля будет остановлена при достижении открытой просадки в 30% баланса. Если 0, то отключено.

UseLock (TRUE/FALSE) – Данный переключатель сообщает советнику что следует делать при достижении максимальной разрешенной просадки. При *UseLock* = TRUE, советник выставит полный лок (замок), уберет все стоп-лоссы и тейк-профиты и отключится. При *UseLock* = FALSE, при достижении максимальной просадки все ордера закрываются и советник останавливается на *FreezeAfterLossHours* часов.

FreezeAfterLossHours – время заморозки (в часах) после закрытия всех ордеров при фиксации убытков.

MaxDD_Email – Эта опция заставляет советник отслеживать просадку по своим сделкам (по данной паре и магику) и предупреждать пользователя в том случае если просадка достигла установленного значения, отправляя сообщение на почту. Для того чтобы эта опция работала, необходимо настроить параметры почты в терминале MT. MaxDD_Email – уровень открытой просадки (по данной паре и магику), в % от баланса депозита, при котором будет отправлено сообщение на почту. Так, если MaxDD_Email = 20, сообщение будет отправлено при просадке в 20%. Если 0, отключено.

Logic

Переменные в этом разделе настраивают торговую логику советника. Вы можете изменять эти настройки, но делайте это на свой страх и риск. Мы рекомендуем использовать только официальные настройки и только для тех валютных пар, для которых они предназначались.

SetName: Название сета.

MinTimeHour: Интервал (в часах) между последовательными входами в рынок.

OffsetHour: Сдвиг (в часах) первой сделки недели, открываемой советником, относительно 00:00 понедельника по времени брокера. Например, при OffsetHour = 2, первая сделка недели будет (в большинстве случаев) открыта в 02:00 понедельника.

PeriodMA: Период индикатора.

Threshold: Порог индикатора.

TakeProfit: Тейк-профит корзины (в 4-значных пунктах).

TakeProfitPerLot: Тейк-профит корзины, для альтернативного алгоритма закрытия корзины (в 4-значных пунктах), если 0 то отключено.

LotMult: Умножитель лота.

NLevelsMax: Максимальное количество ордеров в корзине.

SLpips: Стоп-лосс индивидуальных ордеров в корзине (в 4-значных пунктах), если 0 то отключено.

TPpips: Тейк-профит индивидуальных ордеров в корзине (в 4-значных пунктах), если 0 то отключено.

CloseType: Данный ключ выбирает алгоритм закрытия индивидуальных ордеров в корзине при поступлении противоположного сигнала.

CloseType = 1, то закрывается ордер с наихудшей ценой;

CloseType = 2, ордер с наилучшей ценой;

CloseType = 3, ордера не закрываются;

CloseType = 4: если число ордеров в корзине < NLevelsSwitch, то по обратному сигналу закрываем ордер с лучшей ценой; если число ордеров в корзине >= NLevelsSwitch и ордер с лучшей ценой в просадке, то закрываем ордер с худшей ценой; если число ордеров в корзине >= NLevelsSwitch и ордер с лучшей ценой в прибыли, то закрываем ордер с лучшей ценой.

NLevelsSwitch: параметр *CloseType*.

Delay: Число последовательных сигналов в одну сторону, после которого советник гарантированно открывает сделку в эту сторону, если он то отключено.

MinDistPips: Минимальное расстояние (в 4-значных пунктах) между ценой открытия двух последовательных ордеров.

Trend parameters

UseTrend (TRUE/FALSE): Включить/выключить определение тренда.

TrendPeriod: Период индикатора тренда.

TrendLevel: Уровень для определения тренда.

NLevelsTrend: Минимальное количество ордеров в корзине, для которых выполняется определение тренда.

PeriodTrendMA: Период MA, когда в тренде.

MinTimeFact: Умножитель для **MinTimeHour**, когда в тренде.

MinDistFact: Умножитель для **MinDistPips**, когда в тренде.

BetterPriceOnly (TRUE/FALSE): Если этот флаг установлен, то новый ордер корзины будет открыт только по лучшей цене, чем предыдущий, когда в тренде.

Time for the first order

Переменные в этом разделе позволяют установить период времени (*торговую сессию*), в течение которого разрешается открывать новую корзину ордеров.

TradeMon (TRUE/FALSE) – разрешить/запретить открытие новых пирамид в понедельник.

TimeStartMon – начало торговли по понедельникам (если TradeMon=TRUE).

TimeEndMon – конец торговли по понедельникам (если TradeMon=TRUE).

...

и так далее для остальных дней недели.

Xmas holidays

Новые корзины не открываются на рождественских каникулах.

December_End: Последний торговый день в декабре.

January_Start: Первый торговый день в январе.

Misc

Magic – магик торговых ордеров.

MagicLock – магик локирующих ордеров.

Slip – Допустимое проскальзывание ордеров.

comment_color – Цвет текста в информационном окошке.

box_color – Цвет фона в информационном окошке.

Comments – комментарий торговых ордеров.

colBE – цвет линии, отображающей уровень безубытка на графике.

colTP – цвет линии, отображающей тейк-профит корзины на графике.

<http://ARGOLab.net/>

<http://ForumARGOLab.net/>