


Easy Walker: Руководство пользования



Easy Walker это ночной мультивалютный скальпер. Торгует во время азиатской сессии, когда торговая активность на рынке минимальна, тщательно выбирая оптимальные моменты для входа в рынок. Берет прибыль на флете и спокойном тренде, гибко адаптируясь к состоянию рынка. Использует ренко-фильтры для более точного входа в рынок.

Начало работы

1. Активация.

После покупки советника вам следует сообщить на адрес поддержки номер торгового счета, для которого будет активирована лицензия. Одна лицензия действительна для одного торгового счета. Замена номера счета бесплатна.

2. Инсталляция.

Для инсталляции советника вам потребуется скопировать несколько файлов из архива, полученного при покупке, в каталог данных вашего терминала. Запустите ваш терминал, зайдите в меню Файл и выберите опцию «Открыть каталог данных». Теперь

- Скопируйте исполняемый файл советника (.ex4) в MQL4\Experts
- Скопируйте файл динамической библиотеки (.dll) в MQL4\Libraries
- Скопируйте файлы настроек (.set) в MQL4\Presets

Перезапустите терминал. Если у вас остались вопросы, прочитайте [Как установить советник?](#)

3. Настройка терминала.

Для того чтобы торговать советниками, вам следует разрешить их использование в вашем терминале и разрешить вызов длл библиотек. Если вы не знаете как это сделать, прочитайте [Как разрешить работу советников и вызов длл библиотек в терминале MT4?](#)

4. GMT сдвиг вашего брокера.

Перед началом работы с советником, вас следует узнать GMT сдвиг вашего брокера, т.е. разницу между временем брокера и временем GMT. Узнать, как это сделать, можно прочитав [Как определить GMT Offset вашего брокера?](#)

Обратите внимание, что GMT сдвиг обычно разный летом и зимой, так что скорее всего вам придется его изменять два раза в год.

5. Запуск советника.

- Прикрепите советник к графику М15 любой из поддерживаемых пар. Загрузите в советник настройки от производителя для этой пары. Как это сделать можно узнать, прочитав [Как загрузить готовые настройки в советник?](#)
- Установите значение GMTOffset.
- Возможно вы захотите изменить параметры money management в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы не уверены, оставьте настройки по умолчанию.
- Не меняйте других настроек, если вы не знаете точно, что это вам надо.

Торгуемые пары

Советник поддерживает торговлю по шести валютным парам: AUDCAD, EURUSD, GBPUSD, GBPCAD, EURGBP, GBPCHF, EURJPY, USDCAD.

Управление капиталом

Советник поддерживает три схемы управления капиталом.

- 1. Фиксированный лот.** В этой схеме размер лота каждой сделки задается явно пользователем. Лот сделок устанавливается переменной **LotSize**, если 0 то отключено.
- 2. Фиксированный процент.** В этой схеме размер лота устанавливается как процент от депозита. Процент задается переменной **Risk**. Если Risk = 10 (значение по умолчанию), то для депозита 1000\$ размер лота будет 0.1 (1 лот = 100,000\$). Для другого депозита, размер лота будет изменен пропорционально.
- 3. ActiveMM.** В этой схеме советник будет пытаться вычислить оптимальный размер лота исходя из результатов торговли по данной паре. Этот режим активируется установкой ActiveMM=TRUE. Режим имеет 4 параметра: RiskMax, RiskMin, CountMin и CountMax. До тех пор пока количество сделок меньше CountMin, ActiveMM неактивен и размер лота устанавливается как процент от депозита Risk. Когда количество сделок достигает CountMin, ActiveMM анализирует результаты имеющихся сделок (но не больше чем CountMax сделок) и модифицирует Risk. RiskMax и RiskMin задают максимальный и минимальный риск для ActiveMM. Полученный ActiveMM Risk затем может быть уменьшен/увеличен с помощью параметра RiskDivider.

RiskDivider позволяет уменьшить оптимальный торговый риск вычисленный алгоритмом ActiveMM в RiskDivider раз. Эта опция может оказаться полезной если у вас на одном счете работают несколько советников или просто есть желание уменьшить торговые риски не изменяя мани-менеджмент логику советника.

Например, установив RiskDivider = 2, мы уменьшаем торговый лот вычисленный алгоритмом ActiveMM в два раза. Это соответствует тому, что советник считает, что ваш депозит в 2 раза меньше чем на самом деле. Вторую половину депозита вы можете выделить другому советнику или просто оставить в покое.

Другие настройки

MaxSpread – максимально допустимый спред для открытия сделки.

UserTPpips позволяет изменять значение тейк-профита ордеров советника. Если UserTPpips=0 (значение по умолчанию), советник будет использовать значение тейк-профита, прописанное в настройках. Если UserTPpips не ноль, то советник будет использовать это значение в качестве тейк-профита.

SLpips – стоп-лосс ордера (закрытие по стоп-лоссу только в исключительных случаях).

GMTOffset – GMT сдвиг вашего брокера.

HourForcedExitGMT – опция принудительного закрытия, введенная для того, чтобы предотвратить выход открытых сделок за пределы азиатской сессии. Советник принудительно закрывает все открытые сделки при наступлении указанного часа HourForcedExitGMT по времени GMT. (Если 0, то отключено.)

EndOfMonthDays – блокирует работу советника в последние EndOfMonthDays *рабочих* дней месяца. Например, если EndOfMonthDays =1 и 30е число месяца приходится на субботу, советник не будет торговать в пятницу 29го, т.к. это последний рабочий день месяца.

AutoDST (TRUE/FALSE) – автоматически увеличивает GMTOffset на 1 с апреля до октября (только для тестирования по истории, не использовать для торговли!).

Logic1 ... Logic5 – параметры логики, поставляемые разработчиком.

Magic – магик.

Comments – комментарий ордеров.

comment_color – цвет надписей в инфоокне.

box_color – цвет фона в инфоокне.

Shots – Когда эта опция активна, советник делает снимок экрана при входе в сделку и при выходе из нее. Снимки экрана помещаются в папку MQL4\Files\имя_пары.

Verbose – записывать отчет в лог (рекомендуется).

Изменения и новые возможности

- Добавлен фильтр волатильности, который блокирует торговлю в случае избыточной волатильности на рынке. Фильтр включается установкой **ATRfilter** = TRUE. Если амплитуда цены (high-low) за последние **ATRXHour** часов оказалась большей чем **ATRXPips** пт, то сделки не открываются. По умолчанию фильтр отключен.

- В разделе ActiveMM добавлена новая переменная **RiskDivider**. Этот параметр позволяет уменьшить оптимальный торговый риск вычисленный алгоритмом ActiveMM в **RiskDivider** раз. Эта опция может оказаться полезной, если у вас на одном счете работают несколько советников или просто есть желание уменьшить торговые риски не изменяя мани-менеджмент логику советника.

Например, установив **RiskDivider = 2**, мы уменьшаем торговый лот вычисленный алгоритмом ActiveMM в два раза. Это соответствует тому, что советник считает, что ваш депозит в 2 раза меньше чем на самом деле. Вторую половину депозита вы можете выделить другому советнику или просто оставить в покое.

- Введена новая переменная **UserTPpips**, которая позволяет изменять значение тейк-профита ордеров советника. Если **UserTPpips=0** (значение по умолчанию), советник будет использовать значение тейк-профита, прописанное в настройках. Если **UserTPpips** не ноль, то советник будет использовать это значение в качестве тейк-профита.
 - Теперь советник проверяет достаточность свободной маржи для открытия нового ордера. Если свободной маржи недостаточно, советник откроет ордер уменьшенным лотом. Эта функция может оказаться востребованной при торговле на счетах с небольшим кредитным плечом (1:50 и тп).
 - Функция принудительного закрытия ордеров по времени теперь может быть отключена с помощью HourForcedExitGMT =0.
 - Вместо флага блокировки торговли Flag_Stop введен переключатель BuySell. В положении по умолчанию BuySell=All разрешает торговлю в обоих направлениях. При BuySell = Buy или Sell торговля разрешена только в одном направлении. При BuySell = No торговля запрещена.
 - Расширена функция автоматического перехода на летнее время AutoDST. Сейчас переключатель AutoDST имеет 3 положения: None (отключено), US_DST (американский стандарт перехода на летнее время: второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября), EU_DST (европейский стандарт перехода на летнее время: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября).
 - Пользователю предоставлена возможность самостоятельно управлять временем торговли советника с помощью переменных в разделе «Trading Time» (HourStartGMT, MinuteStart, HourEndGMT, MinuteEnd, HourEndGMTMo, MinuteEndMo), а также расписанием торговли по дням недели (ключи торговли на каждый день недели в разделе «Trading by days»).
- Установленное время торговли выводится в инфоокно советника (по времени брокера).

Если у вас остались вопросы или возникли предложения по улучшению советника, расскажите нам об этом в [ветке Easy Walker Fx на нашем форуме](#).

С уважением,
Команда [ARGOLab](#)